



Sicherheits- und Kontrollsysteme

Individuelle Sicherheitslösungen fürs Eigenheim & Unternehmen

SIKO ist Ihr Partner für schlüssellose und smarte Zutrittskontrollen – mit elektronischen Türbeschlägen und digitalem Zutrittsmanagement.

www.siko.cc





Gerne beraten wir Sie kostenlos
– persönlich, unverbindlich und vor Ort!

mehr Informationen

Salto XS4 Com + iGO

Launch Book



Salto Systems GmbH
Schwelmer Str. 245
42389 Wuppertal
Deutschland

E info.de@saltosystems.com
W www.saltosystems.de

Inhalt

01. ÜBERSICHT & VORTEILE


02. ARCHITEKTUR & FUNKTION

03. INBETRIEBNAHME

04. KONFIGURATION

05. LIZENZMODELL

06. MARKETING



01. Übersicht & Vorteile

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

01. Türsprechanlagen / Intercom

Intercom-Systeme und Zutrittskontrolle Zutrittskontrollsysteme in Kombination mit Intercom-Lösungen sind weit verbreitet und ermöglichen die **Kommunikation zwischen Besuchern und Gastgebern**. Moderne Lösungen umfassen integrierte Kameras, sodass der Gastgeber vor der Türöffnung eine **visuelle und akustische Prüfung** durchführen kann.

Zutrittskontrolle der nächsten Generation Eine smarte Video-Intercom ermöglicht nicht nur die Steuerung des Zutritts, sondern erschließt darüber hinaus eine Vielzahl von Mehrwerten in Sachen intelligenter Gebäudesteuerung. Sie geht über das reine Öffnen von Türen sowie Audio- und Videoanrufe hinaus und stellt die Zukunft der intelligenten Zutrittskontrolle und der Gebäudesicherheit dar.



Schwächen klassischer Systeme überwinden

Die Video-Intercom-Plattform XS4 Com für die Türkommunikation bietet Flexibilität durch die Möglichkeit des mobilen Zutrittsmanagements und löst die Probleme herkömmlicher Türsprechstellen effektiv.

**1/4**


Physische Anwesenheit

Bei herkömmlichen Systemen müssen die Benutzer physisch an der Sprechanlage präsent sein, was die Effizienz und den Komfort beeinträchtigt.

**2/4**

Komplexe Installation

Viele Gegensprechanlagen erfordern eine aufwändige Installation, was die Errichtung neuer Anlagen sowie spätere Upgrades erschwert – gerade auch im Bestand.

**3/4**

Zutrittskontrolle

Die Integration klassischer Sprechanlagen mit moderner Zutrittskontrolle ist mit Einschränkungen und Hindernissen verbunden.

**4/4**

Sicherheit

Herkömmlichen Sprechanlagen fehlen moderne Sicherheitsfunktionen wie Geofencing und Videofunktion, wodurch sie sicheren Zutritt nur bedingt gewährleisten können.



Smarte Video-Intercom-
Lösung und schlüsselloser
Zutrittskomfort an der Tür

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG



Video-Intercom **XS4 Com**

Organisieren Sie den Zutritt zu Gebäuden besser mit einer vernetzten und benutzerfreundlichen Intercom-Lösung

XS4 Com ist die zukunftsweisende Video-Intercom-Lösung für die Kommunikation mit Besuchern und Zutrittskontrolle von überall und jederzeit.

- > Von reinen Audiosystemen hin zu einer modernen multifunktionalen Intercom-Plattform.
- > Kombination von Audio- und Videofunktionen mit Zutrittskontrolle für mehr Sicherheit und Komfort.
- > Wo immer sich Anwender befinden, sie können bequem Zutritt gewähren und mit Personen an der Tür kommunizieren.

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

Modernste Intercom-Funktionen
und eine hardwarelose Lösung
für die Fernöffnung sowie sichere
Zutrittskontrolle.



CLOUDBASIERT

XS4 Com bietet eine flexible und skalierbare cloudbasierte Intercom-Plattform.

AUDIO & VIDEO

Eine mobile Video-Intercom-Lösung, die es Besuchern ermöglicht, über NFC-Tags und QR-Codes Gastgeber zu kontaktieren.

HARDWARELOS

Installation ohne Hardware und einfache Einrichtung der Plattform dank NFC- und QR-Code-basierter Intercom-Technologie.

ZUTRITTSKONTROLLE

XS4 Com lässt sich nahtlos in die Cloud-Zutrittskontrollplattformen Salto KS und Salto Homelock einbinden und mit intelligenter Türhardware kombinieren.

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

Funktionen

1/4

Problemlose Installation und für tägliche Nutzung ausgelegt

Die Lösung erhöht die Benutzerfreundlichkeit, ist kostengünstig, erfordert nur minimale Installationsarbeiten und macht eine komplexe Verkabelung überflüssig.

**2/4**

Mehr Komfort und Sicherheit durch zuverlässige Echtzeit-Funktionen

Sichere Audio- und Videokommunikation, durch die Besucher mit nur einem Fingertipp ganz leicht mit dem Empfang oder Mitarbeitern, Bewohnern und Managern in Kontakt treten können.




SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

Funktionen

3/4

Ein neues Maß an Funktionalität, Barrierefreiheit und Sicherheit.


Die neue Videosprechlösung wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit sowie Sicherheit entwickelt und ermöglicht eine einfache Kommunikation und komfortable Zutrittskontrolle.



4/4

Eine integrierte Intercom- und Zutrittskontrollplattform

Ausgelegt auf Zuverlässigkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit und nahtlose Integrationen.






02. Architektur & Funktion


Systemkomponenten

Cloud-Plattform



- > Basierend auf jahrelanger Erfahrung mit Cloud-Lösungen
- > Zuverlässig, skalierbar und sicher
- > Sprach- und Videoanrufe über das WebRTC-Protokoll
- > API-first-Ansatz erlaubt einfache Integration von Drittanbieteranwendungen
- > Integriert mit den Cloud-Zutrittskontrollplattformen Salto KS und Salto Homelok

XS4 Com Web App




- > Zum Einrichten und Verwalten von XS4 Com Anlagen
- > Managen von Standorten, Etagen und Einheiten
- > Konfigurieren von Benutzern und Rollen
- > Hinzufügen von Admins und neuen Nutzern
- > Herstellen der Verbindung zu den Salto Zutrittspunkten

XS4 Com App



- > Kommunikation mit Besuchern in Echtzeit und Öffnen von Türen aus der Ferne, unabhängig von Ort und Uhrzeit
- > Ansehen von Videostream, bevor Anruf entgegengenommen wird
- > Antwort mit oder ohne aktivierte Kamera
- > Öffnen von Türen aus der Ferne mit oder ohne Rufannahme


XS4 Com iGO



- > Übersichtliches und intuitiv zu bedienendes virtuelles Telefonbuch
- > Suchfunktion (nach Einheit/Mieter, Person, Etage) und Anrufen des Gastgebers
- > Aufrufen der Web App (PWA)
- > Keine App-Installation erforderlich; kompatibel mit jedem Gerät

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG


Plattformarchitektur



XS4 Com ist eine flexible und skalierbare cloubasierte Video-Intercom-Plattform für Türen.


Besucher müssen nur den QR-Code oder den NFC-Tag scannen und den Gastgeber über die Web App kontaktieren.

Funktionsweise



Besucher scannen den QR-Code oder den NFC-Tag des iGO Schildes/Aufklebers. Es öffnet sich im Browser die XS4 Com Web App mit dem virtuellen Telefonbuch.

Funktionsweise




Nachdem der Besucher den Gastgeber im virtuellen Telefonbuch gefunden hat, kann er ihn direkt darüber anrufen.

Der Gastgeber erhält den Anruf in seiner nativen XS4 Com Intercom-App.


SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

Funktionsweise



Besucher und Gastgeber können nun via Audio- oder Videoanruf über XS4 Com miteinander kommunizieren.

Funktionsweise



Der Gastgeber kann direkt in der Intercom-App die Tür per Fernöffnung freigeben.

Das Entsperren der Tür erfolgt dabei durch die Zutrittsplattform, nicht durch XS4 Com.


Funktionsweise



Der Ablauf wird in der cloudbasierten Web App vom Errichter und Besitzer eingerichtet und konfiguriert.

Das betrifft die Nutzer und deren Rollen sowie das Gebäudelayout mit Etagen und Einheiten.

Funktionsweise




Scannen

Besucher scannen den QR-Code oder NFC-Tag am XS4 Com iGO Schild/Aufkleber, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.



Keine App-Installation erforderlich; mit jedem Gerät kompatibel.




Video-Anruf

Die Benutzer (Bewohner, Mitarbeiter usw.) überprüfen Besucher per Videotelefonie über die XS4 Com App.



Gesichert durch Geofencing.




Fernöffnung

Der Zutritt wird nach der Überprüfung aus der Ferne in Echtzeit gewährt.



Das Zutrittsprotokoll zeigt alle Ereignisse an den Zutrittspunkten an.



SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com Cloud-Plattform

XS4 Com nutzt eine zuverlässige Cloud-Infrastruktur, um höchste Verfügbarkeit für Nutzer auf der ganzen Welt zu gewährleisten.

- > Unterstützt moderne Video-Intercom-Funktionen
- > Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Anrufen
- > Sichere Fernöffnung
- > Lässt sich nahtlos in die Cloud-Zutrittskontrollplattformen von Salto integrieren

Starke Sicherheit und Schutz der Privatsphäre.



Als ISO 27001-zertifiziertes Unternehmen gewährleisten wir Datenschutz, Ausfallsicherheit und ständige Verfügbarkeit der Plattform.



XS4 Com ist DSGVO-konform und wird kontinuierlich weiterentwickelt.




SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com Web App

Für die Inbetriebnahme und Konfiguration.

- > Erstellen und Verwalten von XS4 Com Installationen
- > Anbindung an Zutrittskontrollsysteme
- > Einrichten von Einheiten, Etagen und Gebäuden
- > Konfiguration von Benutzern und Rollen
- > Hinzufügen von Admins und Nutzern



SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com Intercom-App

Für Videokommunikation und Zutrittskontrolle.

- > Native App: kann auf Smartphones und Tablets installiert werden (ab Android 12 bzw. iOS 16)
- > Kommunikation mit Besuchern und Öffnung von Türen aus der Ferne, von überall und zu jeder Zeit
- > Ansehen von Videostream vor der Anrufannahme
- > Antwort mit oder ohne aktivierte Kamera
- > Türöffnung aus der Ferne mit oder ohne Rufannahme
- > Wechseln zwischen mehreren XS4 Com Eingängen und/oder Standorten
- > Steuerung von Video und Audio des Empfängers




SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com iGO

QR-Code- und NFC-basierte Intercom.

- > Progressive Web App (PWA) für Video-Intercom
- > Optimierte für die neuesten Versionen von Google Chrome, Safari, Firefox und Microsoft Edge
- > Übersichtliches und intuitiv zu bedienendes virtuelles Telefonbuch
- > Suchfunktion (nach Einheit/Mieter, Etage, Name des Gastgebers) und direktes Anrufen des Gastgebers
- > Schutzmechanismus gegen QR-Spam
- > Ermöglicht Video- und Audiomangement für Besucher: Kamera ein-/ausschalten, Kamera wechseln und Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben




SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com iGO

Polycarbonatschild.

- > Mit QR-Code (60 x 60 mm, Fehlerkorrektur L, Leseabstand bis 1 m) & NFC-Tag (Leseabstand < 1 cm)
- > Verfügbar mit Blindenschrift (Braille)
- > Farbe: Schwarz
- > Abmessungen: 10,16 x 15,24 cm (B x H)
- > Material: Polycarbonat UV 1 mm & PVC 2 mm
- > Befestigung: 3M VHB 1 mm selbstklebende Folie auf der Rückseite
- > Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch und Französisch
- > Zertifizierungen: CE, RF EN 300330, EMC EN 301489-1 und EN 301489-3



SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com iGO

Aufkleber für Metalloberflächen.

- > Mit QR-Code (40 x 40 mm, Fehlerkorrektur L, Leseabstand bis 0,8 m) & NFC-Tag (Leseabstand <1 cm)
- > Farbe: Schwarz
- > Abmessungen: 50 x 110 mm (B x H)
- > Material: PC Lexan 8010 Folie, 0,3 mm, inkl. Schutzfolie (PC)
- > Befestigung: 3M 468MP Kleber auf der Rückseite
- > Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch und Französisch
- > Zertifizierungen: CE, RF EN 300330, EMC EN 301489-1 und EN 301489-3



SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com iGO

Aufkleber für Glasflächen.

- > Mit QR-Code (40 x 40 mm, Fehlerkorrektur L, Leseabstand bis 0,8 m)
- > Farbe: Schwarz
- > Abmessungen: 50 x 110 mm (B x H)
- > Material: transparentes, glänzendes PET
- > Befestigung: Acrylkleber auf der Vorderseite
- > Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch und Französisch






03. Inbetriebnahme

XS4 Com – Nutzerrollen

In XS4 Com gibt es fünf verschiedene Nutzerrollen.

- > **Errichter:** Legt die XS4 Com Anlage und die Salto KS oder Homelok Installation an und verknüpft diese miteinander
- > **Anlagenbesitzer:** Person, der die Anlage gehört und die sie verwaltet, kann zusätzliche Administratoren hinzufügen.
- > **Administrator:** Zuständig für die Verwaltung der Anlage
- > **Nutzer/Bewohner:** Person, welche die Gespräche annimmt
- > **Besucher:** Person, die das Gebäude betreten möchte und die Kommunikation startet



XS4 Com – Inbetriebnahme




Als erstes müssen dem Errichter die Rechte zum Anlegen einer XS4 Com Anlage zugewiesen werden. Das erfolgt über Larry Support nach Abschluss einer entsprechenden Schulung.

Danach kann der Errichter die XS4 Com Anlage mit der Zutrittskontrollplattform verbinden (Salto KS oder Salto Homelok).

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com – Inbetriebnahme mit Salto KS



XS4 Com kann mit neuen und bestehenden Salto KS Anlagen verbunden werden.

BITTE BEACHTEN: Für die Verknüpfung der XS4 Com Installation mit der Salto KS Anlage muss dem Errichter Zugriff auf die KS Installation gewährt werden.

XS4 Com – Inbetriebnahme mit Salto Homelok



Bei der Verbindung von XS4 Com mit einer Homelok Anlage muss diese bereits angelegt und eingerichtet sein. Außerdem muss der Errichter in der Homelok Anlage als Property Manager hinterlegt sein.

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

Grundlagen zu Larry Support



Tool zur Überwachung und Fehlerbehebung der cloudbasierten Zutrittsplattformen von Salto.



Zentrales Instrument zur Verwaltung von Errichtern für Cloud-Zutrittsplattformen (Salto KS und XS4 Com).



Für die Freigabe von Errichtern zur Inbetriebnahme von XS4 Com Anlagen sind die jeweiligen Salto Niederlassungen zuständig.



Inbetriebnahme bei neuen Salto KS Anlagen




Schritt 0.

Errichter ist in Larry für XS4 Com Installationen freigeschaltet.




Schritt 1.

Der Errichter muss die Salto KS Anlage anlegen.



Schritt 2.

Der Errichter erstellt die XS4 Com Installation über die XS4 Com Web App.




Schritt 3.

Salto KS Übergabe: Errichter übergibt die Installation an den Kunden (Besitzer).



Schritt 4.

Besitzer löst „PRO Voucher“ ein und ermöglicht die Integration.



Schritt 5.

XS4 Com Übergabe: Besitzer akzeptiert die AGB und kann die XS4 Com Installation selbst verwalten.

> Als nächster Schritt folgt die Einrichtung von XS4 Com.

Inbetriebnahme bei bestehenden Salto KS Anlagen




Schritt 0.
Errichter ist in Larry für XS4 Com Installationen freigeschaltet.



Schritt 1.
Der Besitzer muss sicherstellen, dass der für seine Anlage eingelöste Voucher die Integration von XS4 Com erlaubt.



Schritt 2.
Der Errichter muss Zugriff auf die entsprechende Salto KS Anlage haben.



Schritt 3.
Der Errichter erstellt die XS4 Com Installation über die XS4 Com Web App.



Schritt 4.
XS4 Com Übergabe: Besitzer akzeptiert die AGB und kann die XS4 Com Installation selbst verwalten. Der Besitzer ermöglicht die XS4 Com Integration.

> Als nächster Schritt folgt die Einrichtung von XS4 Com.

Inbetriebnahme bei Salto Homelok




Schritt 0.

Errichter ist in Larry für XS4 Com Installationen freigeschaltet.




Schritt 1.

Der Immobilienmanager muss den Errichter sowie den API-Benutzer zur Verbindung von XS4 Com mit Homelok in seine Homelok Installation einladen.



Schritt 2.

Der Errichter erstellt die XS4 Com Installation über die XS4 Com Web App.



Schritt 3.

XS4 Com Übergabe: Besitzer akzeptiert die AGB und kann die XS4 Com Installation selbst verwalten.




04. Konfiguration

Konfiguration in der XS4 Com Web App

Für die Konfiguration von XS4 Com wird die Web App verwendet. Zum Funktionsumfang gehört:


- > Einrichten des Besitzers, der die Anlage verwaltet.
- > Anlegen der Türen und diese mit dem Zutrittskontrollsystem verknüpfen
- > Anlegen des Gebäudelayouts, z.B. Unternehmen, Etagen oder Wohneinheiten.
- > Hinzufügen von Nutzern, die Empfänger der Besucheranrufe und den Unternehmen oder Wohneinheiten zugeordnet sind.
- > Hinzufügen weiterer Administratoren bei Bedarf.



Wichtige Eigenschaften

Bei der Konfiguration sind folgende Punkte zu beachten:


- > XS4 Com unterstützt mehrere Eingänge. Das bedeutet, dass so viele Eingänge hinzugefügt werden können, wie Türen im Zutrittskontrollsystem enthalten sind.
- > Die Anzahl der Nutzer, die zu XS4 Com hinzugefügt werden können, hängt von der Plattform ab, mit der es verknüpft ist.
 - Keine Beschränkung in Homelok.
 - In Salto KS entsprechend dem Voucher.
- > Anzahl der Benutzer je Einheit: keine Beschränkung.
- > Anzahl der Administratoren: keine Beschränkung.
- > Keine Begrenzung für Etagen und Wohneinheiten.
- > Gebäudetyp kann „Wohnhaus“ oder „Unternehmen“ sein oder eine Kombination aus beiden.



Funktionen XS4 Com iGO

Zum Funktionsumfang gehört:

- > XS4 Com iGO dient als virtuelles Telefonbuch.
- > Nach dem Scannen werden der Name des Eingangs sowie die entsprechend hinterlegten Nutzer (oder Firmen) angezeigt.
- > Die Einträge sind nach Etagen und darunter nach Unternehmen bzw. Wohneinheiten und den hier zugeordneten Namen sortiert.
- > Es können mehrere Nutzer den Unternehmen bzw. Wohneinheiten zugeordnet werden.



SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

XS4 Com Intercom-App für Nutzer



Download im Apple App Store oder im Google Play Store (XS4 Com)



Nutzer müssen nach der Einladungs-Mail des Besitzers ein Konto in der App erstellen und sich anmelden.



Dann lassen sich mit der App Anrufe entgegennehmen (Audio + Video)...



...mehrere Standorte auswählen...



...Türen öffnen...



... und Einstellungen vornehmen.






05. Lizenzmodell

Grundlagen des Lizenzmodells

Die XS4 Com Lösung ist in die Cloud-Zutrittskontrollplattformen Salto KS und Salto Homelok integriert und ermöglicht neue Funktionalitäten und erweiterte Anwendungsszenarien für bestehende und neue Kunden.

XS4 Com folgt dem Geschäftsmodell der jeweiligen Plattform und wird als **zusätzliche Funktion pro Empfänger** abgerechnet.

Daher unterliegt XS4 Com dem Lizenzmodell und der Rabattstruktur der entsprechenden Zutrittsplattform.



Lizenzmodell Salto KS

- > Salto KS wird über unser Vouchersystem abgerechnet, das im Wesentlichen aus 12-monatigen Prepaid-Abonnements besteht, die jährlich erneuert werden.
- > XS4 Com wird exklusiv für PRO Voucher verfügbar sein, wobei eine begrenzte Anzahl von Empfängern bereits enthalten ist:




	XS4 Com Empfänger je PRO Voucher:							
	Voucher Lite	Voucher S PRO	Voucher M PRO	Voucher L PRO	Voucher XL PRO	Voucher XXL PRO	Voucher 3XL PRO	Voucher 4XL PRO
Benutzer insgesamt		15	50	150	300	800	1.300	2.000
Enthaltene XS4 Com Empfänger	0	2	5	10	15	25	50	100

- > Jeder zusätzliche Empfänger, der vom Kunden hinzugefügt wird, kann als Ergänzung mit dem Voucher VOUCH-ADD-X4C berechnet werden.
- > Die Rabattstruktur gilt wie beim Salto KS Voucher.



Lizenzmodell Salto Homelok

- > Salto Homelok wird nach einem nutzungsbasierten Modell über das Abo-Verwaltungstool abgerechnet.
- > Bei der Einführung wird XS4 Com allen Homelok-Nutzern als zusätzliche Funktion zur Verfügung stehen und als Zusatzleistung in der Rechnung für das Homelok-Abonnement aufgeführt:
 - Monatliche Abrechnung
 - Am Ende jedes Monats wird dem Kunden die maximale Anzahl der im Laufe des Monats erfassten Empfänger in Rechnung gestellt.
 - Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Empfänger im System. Der Endkunde zahlt nur für die tatsächliche Nutzung.
 - Rabatte werden über Rabattgutscheine verwaltet, genau wie bei Salto Homelok.
 - Für die Umsatzbeteiligung zwischen Salto und Partnern gelten dieselben Regeln wie für Salto Homelok.



Übersicht der Lizenzmodelle



> Im PRO Voucher enthalten bzw. zusätzliche Empfänger als Add-on möglich

XS4 Com Empfänger je PRO Voucher:								
	Voucher s Lite	Voucher S PRO	Voucher M PRO	Voucher L PRO	Voucher XL PRO	Voucher XXL PRO	Voucher 3XL PRO	Voucher 4XL PRO
Benutzer insgesamt		15	50	150	300	800	1.300	2.000
Enthaltene Empfänger	0	2	5	10	15	25	50	100
Zusätzliche Empfänger: Gebühr pro Empfänger und Monat (einmalig für den Voucher-Zeitraum)								



> Monatliche Abrechnung auf Grundlage der maximalen Anzahl der in diesem Zeitraum erfassten Empfänger.

> In der Monatsrechnung von Homelock enthalten.

Aufbau Referenz iGO Schild und Aufkleber

QCOM xx x x NE xx x x

								Menge: - = Einzelverpackung 05 = 5 Stück (nur Aufkleber)
								Braille-Schrift: 0 = Ohne Braille-Schrift B = Mit Braille-Schrift
								Sprache : 01 = Spanisch 02 = Deutsch 03 = Französisch 04 = Englisch 05 = Niederländisch
								Oberfläche : NE = Schwarz
								Befestigung: B = Klebefolie auf der Rückseite F = Klebefolie auf der Vorderseite
								Modell: P = Schild S = Aufkleber
								Technologie: QR = QR-Code QN = QR-Code + NFC
								Produkt: QCOM = XS4 Com iGO



06. Marketing

SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG


Marketingmaterial

- > **Salto Website:** Landingpage für die XS4 Com Video-Intercom-Plattform sowie Produktseite für XS4 iGO.
- > **Flyer:** Mit den wichtigsten Leistungsmerkmalen, Vorteilen und technischen Angaben.
- > **Bilder und Grafiken:** Produkt- und Anwendungsmotive.
- > **Videos:** Mit den wichtigsten Vorteilen und Einsatzbereichen.
- > **Pressemeldung:** Veröffentlichung auf Website und Versand an Fachmedien sowie Verbreitung über Social Media.



Technische Dokumentation

- > **Datenblatt:** Detaillierte Informationen zu den Produktmerkmalen und technischen Spezifikationen von iGO Schild und Aufklebern.
- > **Montageanleitung:** Grafische Schritt-für-Schritt-Erklärung der Installation.
- > **Price Book:** Digitale Preisliste mit allen Konfigurationsoptionen.
- > **Partner Area:** Eigene Seite mit technischen Daten, Bildern, technischer Dokumentation und Zertifizierungen.
- > **LMS-Kurse:** Webinare mit Produktmerkmalen, Konfigurationsmöglichkeiten und Installationshinweisen.



SALTO XS4 COM. SMARTE VIDEO-INTERCOM-LÖSUNG

Vertikale Märkte

XS4 Com eignet sich für ein breites Spektrum von Anwendungsszenarien in den unterschiedlichsten vertikalen Märkten.

Wohnungs-
wirtschaft



Büros / Coworking



Gesundheits-
wesen



Bildungswesen





Hospitality



Studentisches
Wohnen und Coliving



Vielen Dank!



Salto Systems GmbH
Schwelmer Str. 245
42389 Wuppertal
Deutschland

[E info.de@saltosystems.com](mailto:info.de@saltosystems.com)
[W www.saltosystems.de](http://www.saltosystems.de)